



JINY
DENTAL CAD CAM

F4T

Фрезерный станок



Мощный, универсальный, безупречно точный

JINY F4T — это фрезерный центр нового поколения, разработанный специально для задач цифрового стоматологического производства. Влажный стоматологический CAD/CAM фрезерный станок для циркония, титана, стеклокерамики, премиллов, воска, ПММА, НРР, РЕЕК





Мощность и стабильность

Полностью литая станина из чугуна Meehanite обеспечивает максимальную жёсткость и снижает вибрации до минимума. Шпиндель мощностью 1,8 кВт и водяное охлаждение гарантируют стабильную работу даже при длительной нагрузке.

- ✓ Литая станина Meehanite
- ✓ Минимальные вибрации
- ✓ Водяное охлаждение





Точность и надёжность

Сервомотор с абсолютным энкодером и системой компенсации вибраций обеспечивает стабильную точность фрезерования даже при многократной смене приспособлений. Одновременная обработка до 6 блоков повышает производительность без потери качества

Компенсация вибраций

Абсолютный энкодер

Одновременная обработка 6
блоков





Универсальность и удобство

JINY F4T поддерживает обработку широкого спектра материалов — от стеклокерамики до титана и PEEK. Открытая система и интуитивное управление позволяют интегрировать станок в любую лабораторию.

- ✓ Работа с различными материалами
- ✓ Открытая CAD/CAM система
- ✓ Простое управление



Технические характеристики

Количество осей	4 шт.
Фрезы	8
Габариты	710 × 585 × 1640 мм
Вес	395 кг
Мощность шпинделя	1,8 кВт
Общая мощность	4 кВт
Скорость шпинделя	3 000–60 000 rpm
Режим	Влажная обработка
Угол поворота	Ось A: 360°
Холдер	98 мм
Время обработки	Premill: 7–25 мин, Стеклокерамика: 10–20 мин, ZrO ₂ : 6–15 мин
Материалы	ZrO ₂ , стеклокерамика, премиллы, PMMA, HPP, PEEK, воск

Переходите на цифровые технологии

Контакты для связи



+7 (963) 323-33-29



info@odix3d.ru

Хотите увидеть оборудование перед покупкой?

Приезжайте к нам в шоурум или мы можем приехать к вам с демонстрацией оборудования.



г.Санкт-Петербург, ул. Оптиков, дом 4 к2,
оф. 407, БЦ «Лахта»

